

CASITA TERRAZA 0602

Descripción:

Casita con terraza y panel 3 en raya. Elemento individual que constituye un complemento indispensable en los parques infantiles. Colores y detalles diseñados cuidadosamente que cumplirán con las expectativas de los niños.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|--------------------------|----------------------|
| Zona de seguridad | 17,00 m ² |
| Longitud | 1,75 m |
| Ancho | 0,99 m |
| Altura total | 1,64 m |
| Altura caída libre | <0,60 m |
| Edad | 3-12 años |
| Normativa Europea | 1176-1:2017 |



Materiales:

Estructura de acero galvanizado de 80x80 mm.

Paneles de polietileno de alta densidad (HDPE).

Plataforma antideslizante y resistente al agua.

Tornillería cubierta con tapones protectores de plástico.

Funciones Lúdicas:





Compartir y experimentar: Estas acciones inspiran el pensamiento creativo y estimulan el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales, tanto emocionales como cognitivas, siendo a la vez una fuente inagotable de alegría y diversión. Ayudan a desarrollar la imaginación y el compañerismo.

Fundiciones y Proyectos Fernández s.l. Crta. Adanero-Gijón, Km. 234 | 47.800 Medina de Rioseco (Valladolid) - Spain Tlfo +34 983 700 332 - +34 983 700 282 | Fax +34 983 720 003. info@fercity.com www.fercity.com









Plan de mantenimiento:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones.

Anualmente: Asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones

Espacio mínimo











